



Manual del Desarrollador

Web Service
wgesinformacionanticipada

Información Anticipada Marítima

Fecha: 20/01/2020





| Historial de Cambios | | | | |
|----------------------|---------|---|---------------|----------|
| Fecha | Versión | Descripción | Autor / Área | Revisión |
| 09/08/2018 | 1.0 | Versión inicial del documento | R. Benveniste | |
| 24/08/2018 | 1.1 | Correcciones menores | R. Benveniste | |
| 04/09/2018 | 2.0 | Métodos RegistrarTituloCBC, ResctificarTituloCBC y EliminarTituloCBC | R. Benveniste | |
| 09/09/2018 | 3.0 | Métodos RegistrarTituloDesconsolidador, ResctificarTituloDesconsolidador y EliminarTituloDesconsolidador | R. Benveniste | |
| 13/09/2018 | 4.0 | Métodos CerrarViaje, InformarATAMT y RectificarATAMT | R. Benveniste | |
| 13/09/2018 | 4.1 | Correcciones menores | R. Benveniste | |
| 21/09/2018 | 4.2 | Correcciones menores | R. Benveniste | |
| 28/09/2018 | 4.3 | Obligatoriedad de CuitAtaOperadorContenedor | R. Benveniste | |
| 28/09/2018 | 4.4 | Correcciones menores | R. Benveniste | |
| 02/10/2018 | 4.5 | Se agregan códigos de errores de negocio | R. Benveniste | |
| 18/10/2018 | 4.6 | RegistrarTitulosCBC, RectificarTitulosCBC, RegistrarTitulosDesconsolidador y RectificarTitulosDesconsolidador: Se modifica obligatoriedad de FechaCargaLugarOrigen, LugarOrigen y CodigoPaisLugarOrigen | R. Benveniste | |
| 22/10/2018 | 4.7 | Se incorpora IdentificadorViajeAnterior en RegistrarViaje y RectificarViaje | R. Benveniste | |
| 02/11/2018 | 4.8 | Fecha de carga en lugar de origen opcional para ATA Desconsolidador | R. Benveniste | |
| 08/11/2018 | 4.9 | Se incorporan mensajes de error | R. Benveniste | |
| 04/12/2018 | 4.10 | Corrección ejemplo RectificarTitulosCbc | R. Benveniste | |
| 15/10/2019 | 4.11 | Reingeniería Información Anticipada Acuática - Versión 2. Validación de todos los métodos a través de archivos XSD. Modificación de los métodos: RectificarViaje RegistrarTitulosCBC RectificarTitulosCBC EliminarTitulosCBC CerrarViaje Nuevos métodos: RegistrarPeboMGC EliminarPeboMGC Eliminación de métodos: RegistrarATAMT RectificarATAMT | Germán Díaz | |



CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| Introducción | 4 |
| OBJETIVO Y ALCANCE..... | 4 |
| PRERREQUISITOS..... | 4 |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO..... | 4 |
| PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA DE AUTENTICACION..... | 6 |
| TABLAS DE REFERENCIA..... | 6 |
| WS DE NEGOCIO | 7 |
| MÉTODOS | 7 |
| A) Registrar Viaje (Registración de Viaje ATAMT)..... | 7 |
| B) Rectificar Viaje (Rectificación de Viaje ATAMT)..... | 10 |
| C) Registrar Titulos Cbc (Registración de Titulos ATACBC)..... | 13 |
| D) Rectificar Titulos Cbc (Rectificación de Titulos ATACBC)..... | 19 |
| E) Eliminar Titulos Cbc (Eliminación de Titulos ATACBC)..... | 25 |
| F) Registrar Titulos Desconsolidador (Registración de Titulos ATADesconsolidador)..... | 27 |
| G) Rectificar Titulos Desconsolidador (Rectificación de Titulos ATADesconsolidador)..... | 33 |
| H) Eliminar Titulos Desconsolidador (Eliminación de Titulos ATADesconsolidador)..... | 39 |
| I) Cerrar Viaje (Cierre de la Información Anticipada por ATA)..... | 41 |
| J) Registrar PeboMGC (Informar Titulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al título y/o contenedores vacíos o de correo asociados al viaje que no descargan en puerto argentino)..... | 42 |
| K) Eliminar PeboMGC (Informar títulos y/o contenedores vacíos o de correo que serán eliminados previos a su ingreso a través del método Registrar PeboMGC)..... | 48 |
| L) Dummy..... | 50 |
| CLASES DEL SISTEMA | 52 |
| CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR | 77 |
| 1) Errores del Negocio..... | 77 |
| 2) Errores de Autenticación..... | 90 |



INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE

En el marco de la reingeniería de la declaración sumaria, se implementará la recepción de la información anticipada marítima a través de web services, generando a su vez sus manifiestos consolidados automáticamente y sus desconsolidados.

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en los siguientes link:

- Consideraciones Generales: <http://www.afip.gob.ar/ws/#wes>
- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.afip.gob.ar/ws/#WSAA>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices@afip.gob.ar

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

| | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|
| Nombre | wgesinformacionanticipada | | |
| NameSpace | ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wgesinformacionanticipada | | |
| URL Testing | https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/DIAV2/wgesinformacionanticipada/wgesinformacionanticipada.asmx | | |
| URL Producción | https://webservicesadu.afip.gob.ar/DIAV2/wgesinformacionanticipada/wgesinformacionanticipada.asmx | | |
| RegistrarViaje | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa |
| | argRegistrarViaje | RegistrarViajeParams | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | |
| Recepción de la información anticipada marítima | | | |
| RectificarViaje | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa |
| | argRectificarViaje | RectificarViajeParams | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | |
| Rectificación de Viaje ATA MT | | | |
| RegistrarTitulosCbc | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa |
| | argRegistrarTitulosCBC | RegistrarTitulosCbcParams | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | |
| Registación de títulos ATA CBC | | | |



| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| RectificarTitulosCbc | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argRectificarTitulosCBC | RectificarTitulosCbcParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Rectificación de títulos ATA CBC | | | | |
| EliminarTitulosCbc | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argEliminarTitulosCbc | EliminarTitulosCbcParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Eliminación de títulos ATA CBC | | | | |
| RegistrarTitulosDesconsolidador | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argRegistrarTitulosDesconsolidador | RegistrarTitulosDesconsolidadorParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Registación de títulos ATA Desconsolidador | | | | |
| RectificarTitulosDesconsolidador | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argRectificarTitulosDesconsolidador | RectificarTitulosDesconsolidadorParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Rectificación de títulos ATA Desconsolidador | | | | |
| EliminarTitulosDesconsolidador | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argEliminarTitulosDesconsolidador | EliminarTitulosDesconsolidadorParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Eliminación de títulos ATA Desconsolidador | | | | |
| CerrarViaje | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argCerrarViaje | CerrarViajeParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Cierre de la información anticipada por ATA | | | | |
| RegistrarPeboMGC | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argRegistrarPeboMGC | RegistrarPeboMGCPParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Registro de mercadería o contenedores vacio o de correo que no será descargada en Argentina (ATA CBC) | | | | |
| EliminarPeboMGC | Parámetros de Entrada | Parámetro | Tipo | |
| | | argWSAutenticacionEmpresa | WSAutenticacionEmpresa | |
| | argEliminarPeboMGC | EliminarPeboMGCPParams | | |
| | Resultado de Salida | InfoAnticipadaMaritimaRta | | |
| Eliminación de mercadería o contenedores vacios o de correo que no será descargada en Argentina (ATA CBC) | | | | |



PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización, otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

| Autenticación | | | | |
|---|--|------------|-----|---------------|
| Información para la autenticación y autorización. | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | OBL | OBSERVACIONES |
| TipoAgente | Código del tipo de agente que se conecta | String(4) | S | "TRSP" |
| Rol | Rol | String(4) | S | "TRSP" |
| CuitEmpresaConectada | Número de Aduana | String(11) | S | |
| Token | Token retornado por el WSAA | - | S | |
| Sign | Sign retornado por el WSAA | - | S | |

TABLAS DE REFERENCIA

Los datos intercambiados que son codificados se obtendrán consultando periódicamente el Web Services wGesTabRef.

BUR_DESC: Puntos Aduaneros

PAY_PAIS: Países

NEB_DESC: Naturaleza del Embalaje

CONCTD_DESC: Condición del contenedor

LOT_ADUA: Lugares Operativos (por Aduana)

POR_PAIS: Puertos (por país)

TIPEMB_DESC: Tipo de Embalaje

DOCIDE_DESC: Tipos de Documento



www.afip.gob.ar

WS DE NEGOCIO

MÉTODOS

REGISTRAR VIAJE (REGISTRACIÓN DE VIAJE ATA MT)

Descripción

Se recibirán los datos cabecera de identificación del viaje y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT. Crea el número de viaje necesario para inicializar el circuito de información anticipada.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|--|------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argRegistrarViaje | Datos cabecera de identificación del viaje y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT | RegistrarViajeParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

- Entrada



www.afip.gob.ar

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionantici-
pada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarViaje>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRegistrarViaje>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
          <ar:IdentificadorViajeAnterior>string</ar:IdentificadorViajeAnterior>
          <ar:IdentificadorMedioTransporte>string</ar:IdentificadorMedioTransporte>
          <ar:CodigoPaisProcedencia>string</ar:CodigoPaisProcedencia>
          <ar:CodigoPuertoOrigen>string</ar:CodigoPuertoOrigen>
        </ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
      </ar:argRegistrarViaje>
    </ar:RegistrarViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:CodigoPaisFinViaje>string</ar:CodigoPaisFinViaje>
<ar:IndicadorImportacionExportacion>string</ar:IndicadorImportacionExportacion>
<ar:FechaInicioViaje>dateTime</ar:FechaInicioViaje>
<ar:FechaArribo>dateTime</ar:FechaArribo>
<ar:IndicadorTransporteVacio>string</ar:IndicadorTransporteVacio>
<ar:IndicadorMercaderiaAbordo>string</ar:IndicadorMercaderiaAbordo>
<ar:DesignacionTransportista>string</ar:DesignacionTransportista>
<ar:CodigoPaisTransportista>string</ar:CodigoPaisTransportista>
<ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>string</ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>
<ar:CodigoLugarOperativo>string</ar:CodigoLugarOperativo>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:NombreCapitanBuque>string</ar:NombreCapitanBuque>
<ar:TipoidentificadorCapitan>string</ar:TipoidentificadorCapitan>
    <ar:NumeroidentificadorCapitan>string</ar:NumeroidentificadorCapitan>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:AtaCbcViaje>
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </ar:AtaCbc>
  .
  .
  .
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </ar:AtaCbc>
</ar:AtaCbcViaje>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>string</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>dateTime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>dateTime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>dateTime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>dateTime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
  .
  .
  .
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>string</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
```



www.afip.gob.ar

<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>

<ar:FechaVencimientoContenedor>dateTime</ar:FechaVencimientoContenedor>



```
<ar:Acep>string</ar:Acep>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>dateTime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>dateTime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>dateTime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
</ar:argRegistrarViaje>
</ar:RegistrarViaje>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RegistrarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RegistrarViajeResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </RegistrarViajeResult>
    </RegistrarViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.



Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

RECTIFICAR VIAJE (RECTIFICACIÓN DE VIAJE ATA MT)

Descripción

Se recibirán los datos para modificar un viaje previamente creado por medio de la registración del ATA MT (cabecera de identificación del viaje, CUITs de los ATA CBC que intervienen y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT), teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje obtenido con el método RegistrarViaje.

Tiene como restricción que los datos de cabecera de identificación del viaje no serán modificados si alguno de los ATA CBC que intervienen en el viaje realiza un cierre de viaje. Si de todas formas podrá modificar los ATA CBC o contenedores vacíos o de correo hasta confirmar arribo al primer puerto.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|--|------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argRectificarViaje | Datos para modificar un viaje previamente creado por medio de la registración del ATA MT | RectificarViajeParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<ar:?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RectificarViaje>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRectificarViaje>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:IdentificadorViajeAnterior>string</ar:IdentificadorViajeAnterior>
          <ar:IdentificadorMedioTransporte>string</ar:IdentificadorMedioTransporte>
          <ar:CodigoPaisProcedencia>string</ar:CodigoPaisProcedencia>
          <ar:CodigoPuertoOrigen>string</ar:CodigoPuertoOrigen>
        </ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
      </ar:argRectificarViaje>
    </ar:RectificarViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:CodigoPaisFinViaje>string</ar:CodigoPaisFinViaje>
<ar:IndicadorImportacionExportacion>string</ar:IndicadorImportacionExportacion>
<ar:FechaInicioViaje>dateTime</ar:FechaInicioViaje>
<ar:FechaArribo>dateTime</ar:FechaArribo>
<ar:IndicadorTransporteVacio>string</ar:IndicadorTransporteVacio>
<ar:IndicadorMercaderiaAbordo>string</ar:IndicadorMercaderiaAbordo>
<ar:DesignacionTransportista>string</ar:DesignacionTransportista>
<ar:CodigoPaisTransportista>string</ar:CodigoPaisTransportista>
<ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>string</ar:CodigoNacionalidadMediodelTransporte>
<ar:CodigoLugarOperativo>string</ar:CodigoLugarOperativo>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:NombreCapitanBuque>string</ar:NombreCapitanBuque>
<ar:TipoidentificadorCapitan>string</ar:TipoidentificadorCapitan>
<ar:NumeroidentificadorCapitan>string</ar:NumeroidentificadorCapitan>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:AtaCbcViaje>
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </AtaCbc>
  .
  .
  .
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </ar:AtaCbc>
</ar:AtaCbcViaje>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
  .
  .
  .
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
```



www.afip.gob.ar

<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>

<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>



www.afip.gob.ar

```
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
</ar:argRectificarViaje>
</ar:RectificarViaje>
</ar:soap:Body>
</ar:soap:Envelope>
```

● Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RectificarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RectificarViajeResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </RectificarViajeResult>
    </RectificarViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.



Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

REGISTRAR TITULOS CBC (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Descripción

Método a través del cual un ATA CBC adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de viaje. En este método se recibirán los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo indicando el identificador de viaje al cual corresponda.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|---|---------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argRegistrarTitulosCBC | Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda | RegistrarTitulosCbcParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarTitulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRegistrarTitulosCBC>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:Titulos>
            <ar:Titulo>
              <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
              <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
              <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            </ar:Titulo>
          </ar:Titulos>
        </ar:InformacionTitulosDoc>
      </ar:argRegistrarTitulosCBC>
    </ar:RegistrarTitulosCbc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
<ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
<ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  .
  .
  .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
```



www.afip.gob.ar

<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>

<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>



```
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
  <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
  <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
  <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
  <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
  <ar:Tara>int</ar:Tara>
  <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
  <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
  <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
  <ar:Acep>string</ar:Acep>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
  <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:Contenedores>
</ar:Titulo>
.
.
.
<ar:Titulo>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
  <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
  <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
  <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
  <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
  <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
  <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
  <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
```



www.afip.gob.ar

<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>



```
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  .
  .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>



www.afip.gob.ar

<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>

<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>



www.afip.gob.ar

```
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argRegistrarTitulosCBC>
</ar:RegistrarTitulosCbc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RegistrarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RegistrarTitulosCbcResult>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
      </RegistrarTitulosCbcResult>
    </RegistrarTitulosCbcResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.



El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

RECTIFICARTITULOSCBC (RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Descripción

Método a través del cual se modificarán los datos de los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC previamente creado por medio de la registración de títulos.

En este método se recibirán todos los datos de los títulos que se van a modificar para reemplazar a los mismos con los datos nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|---|----------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argRectificarTítulosCBC | Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda | RectificarTítulosCbcParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RectificarTítulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRectificarTítulosCBC>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTítulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:Títulos>
            <ar:Título>
```



```
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
<ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
<ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  .
  .
  .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>



```
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:Contenedores>
</ar:Titulo>
.
.
.
<ar:Titulo>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
```



www.afip.gob.ar

<ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>

<ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>



```
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  .
  .
  .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>



```
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:Contenedores>
</ar:Titulo>
</ar:Titulos>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>



```
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argRectificarTitulosCBC>
</ar:RectificarTitulosCbc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RectificarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RectificarTitulosCbcResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </RectificarTitulosCbcResult>
    </RectificarTitulosCbcResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas



Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

ELIMINARTITULOSCBC (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Descripción

Método a través del cual se eliminarán los títulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo previamente creado por medio de la registración del ATA CBC.

En este método se recibirán solo los títulos que se van a eliminar teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|---|--------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argEliminarTítulosCbc | Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda | EliminarTítulosCbcParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionantici-
pada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:EliminarTítulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argEliminarTítulosCbc>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTítulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:PuertosConocimientos>
```



```
<ar:PuertoConocimiento>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
</ar:PuertoConocimiento>
.
.
.
<ar:PuertoConocimiento>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
</ar:PuertoConocimiento>
</ar:PuertosConocimientos>
<ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
  <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
    <Id>string</Id>
  </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
  .
  .
  .
  <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
    <Id>string</Id>
  </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
</ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argEliminarTitulosCbcs>
</ar:EliminarTitulosCbcs>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <EliminarTitulosCbcsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <EliminarTitulosCbcsResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </EliminarTitulosCbcsResult>
    </EliminarTitulosCbcsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

REGISTRAR TITULOS DESCONSOLIDADOR (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Descripción

Método a través del cual un ATA Desconsolidador adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de viaje.

En este método se recibirán los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al título madre enviado por el ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|------------------------------------|---|--|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argRegistrarTitulosDesconsolidador | Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA Desconsolidador indicando el identificador de viaje al cual corresponda | RegistrarTitulosDesconsolidador Params |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarTitulosDesconsolidador>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
      </ar:RegistrarTitulosDesconsolidador>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```



```
<ar:Sign>string</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>string</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argRegistrarTitulosDesconsolidador>
  <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
  <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
    <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
    <ar:TitulosDesconsolidador>
      <ar:TituloDesconsolidador>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
        <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
        <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
        <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
        <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
        <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
        <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
        <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
        <ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
        <ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
        <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
        <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
        <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
        <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
        <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
        <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
        <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
        <ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
        <ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
      <ar:Mercaderias>
        <ar:LineaMercaderia>
          <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
          <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
          <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
          <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
          <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
          <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
          <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
          <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
          <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
          <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        </ar:LineaMercaderia>
        .
        .
        .
      <ar:LineaMercaderia>
        <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
        <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
```



www.afip.gob.ar

<ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>



```
<ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
<ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
<ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
<ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
<ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:Contenedores>
</ar:TituloDesconsolidador>
.
.
.
```



www.afip.gob.ar

<ar:TituloDesconsolidador>

<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>



```
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
<ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
<ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  .
  .
  .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>



```
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:Contenedores>
</ar:TituloDesconsolidador>
</ar:TitulosDesconsolidador>>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>



```
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
<ar:Contenedor>
  <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
  <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
  <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
  <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
  <ar:Tara>int</ar:Tara>
  <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
  <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
  <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
  <ar:Acep>string</ar:Acep>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
  <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argRegistrarTitulosDesconsolidador>
</ar:RegistrarTitulosDesconsolidador>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
</DetalleError>
</ListaErrores>
</RegistrarTitulosDesconsolidadorResult>
</RegistrarTitulosDesconsolidadorResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.



RECTIFICAR TÍTULOS DESCONSOLIDADOR (RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Descripción

Método a través del cual se modificarán los datos de los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC previamente creado por medio de la registración de títulos.

En este método se recibirán todos los datos de los títulos que se van a modificar para reemplazar a los mismos con los datos nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|-------------------------------------|---|---|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argRectificarTitulosDesconsolidador | Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA Desconsolidador indicando el identificador de viaje al cual corresponda | RectificarTitulosDesconsolidador Params |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

- Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RectificarTitulosDesconsolidador>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:TitulosDesconsolidador>
            <ar:TituloDesconsolidador>
              <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
              <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
              <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
              <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
              <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
              <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
              <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
              <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
              <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
              <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
              <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
              <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
              <ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
              <ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
              <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
              <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
              <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
              <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
              <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
              <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
              <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
              <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
              <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
              <ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
              <ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
            </ar:TitulosDesconsolidador>
          </ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
        </ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    </ar:RectificarTitulosDesconsolidador>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



www.afip.gob.ar

</ar:LineaMercaderia>



```
.
.
<ar:LineaMercaderia>
  <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
  <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
  <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
  <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
  <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
  <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
  <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
  <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
  <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
  .
  .
  .
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>



```
</ar:Contenedores>
</ar:TituloDesconsolidador>
.
.
.
<ar:TituloDesconsolidador>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
  <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
  <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
  <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
  <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
  <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
  <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
  <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
  <ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
  <ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
  <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
  <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
  <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
  <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
  <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
  <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
  <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  <ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
  <ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
  <ar:Mercaderias>
    <ar:LineaMercaderia>
      <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
      <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
      <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
      <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
      <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
      <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
      <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
      <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    </ar:LineaMercaderia>
    .
    .
    .
  </ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
  </ar:LineaMercaderia>
```



www.afip.gob.ar

<ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>

<ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>



```
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
  .
  .
  .
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
</ar:Contenedores>
</ar:TituloDesconsolidador>
</ar:TitulosDesconsolidador>>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
```



www.afip.gob.ar

<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>

<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>



```
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
  <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
  <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
  <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
  <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
  <ar:Tara>int</ar:Tara>
  <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
  <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
  <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
  <ar:Acep>string</ar:Acep>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
  <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>
</ar:RectificarTitulosDesconsolidador>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida



www.afip.gob.ar

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RectificarTitulosDesconsolidadorResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RectificarTitulosDesconsolidadorResult>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
      </RectificarTitulosDesconsolidadorResult>
    </RectificarTitulosDesconsolidadorResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```

.
.
.
<DetalleError>
  <Codigo>int</Codigo>
  <Descripcion>string</Descripcion>
  <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
</RectificarTitulosDesconsolidadorResult>
</RectificarTitulosDesconsolidadorResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

ELIMINARTITULOSDESCONSOLIDADOR (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Descripción

Método a través del cual se eliminarán los títulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo previamente creado por medio de la registración del ATA Desconsolidador.

En este método se recibirán solo los títulos que se van a eliminar teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argEliminarTitulosDesconsolidador | Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA Desconsolidador indicando el identificador de viaje al cual corresponda | EliminarTitulosDesconsolidadorParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |



Ejemplos XML

● Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:EliminarTitulosDesconsolidador>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:PuertosConocimientos>
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
            </ar:PuertoConocimiento>
            .
            .
            .
          </ar:PuertosConocimientos>
          <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
            <ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
              <ar:EliminarTitulosDesconsolidador>
            </ar:EliminarTitulosDesconsolidador>
          </ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
        </ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
      </ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <EliminarTitulosDesconsolidadorResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
        </DetalleError>
        <Codigo>int</Codigo>
        <Descripcion>string</Descripcion>
```



```

    <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
  </DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>string</Server>
<TimeStamp>datetime</TimeStamp>
<IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
</EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
</EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

CERRAR VIAJE (CIERRE DE LA INFORMACIÓN ANTICIPADA POR ATA)

Descripción

Método a través del cual todos los ATA intervinientes en un viaje deberán informar el cierre de la Información anticipada. No podrán enviar información anticipada para el viaje en cuestión una vez utilizado éste método.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argCerrarViaje | Identificador del viaje a cerrar | CerrarViajeParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```



www.afip.gob.ar

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:CerrarViaje >
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argCerrarViaje>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionCierreDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
        </ar:InformacionCierreDoc>
      </ar:argCerrarViaje >
    </ar:CerrarViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

● Salida

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <CerrarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <CerrarViajeResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </CerrarViajeResult>
    </CerrarViajeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.



Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

REGISTRARPEBOMGC (INFORMAR TÍTULOS, LÍNEAS DE MERCADERÍA Y CONTENEDORES ASOCIADOS AL TÍTULO Y/O CONTENEDORES VACÍOS O DE CORREO ASOCIADOS AL VIAJE QUE NO DESCARGAN EN PUERTO ARGENTINO)

Descripción

Método a través del cual el ATA CBC que registró información en el viaje, informa los títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al viaje que no descargan en el puerto argentino.

Solo el ATA CBC registrado al viaje puede realizar la invocación de éste servicio, en donde con cada llamada irá adionando información a lo ya haya enviado anteriormente siempre y cuando se cumplan las validaciones correspondientes. Se podrá utlizar este servicio hasta el momento de cierre de viaje que el mismo ATA CBC invoque.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|--|------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argRegistrarPeboMGC | Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al viaje que no descargan en puerto argentino | RegistrarPeboMGCParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarPeboMGC>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:RegistrarPeboMGC>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```



```
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argRegistrarPeboMGC>
  <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
  <ar:InformacionTitulosPeboMGCDoc>
    <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
    <ar:Titulos>
      <ar:TituloPeboMGC>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
        <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
        <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
        <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
        <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
        <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
        <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
        <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
        <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
        <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
        <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
        <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      <ar:Mercaderias>
        <ar:LineaMercaderia>
          <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
          <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
          <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
          <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
          <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
          <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
          <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
          <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
          <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
          <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        </ar:LineaMercaderia>
        .
        .
        .
      <ar:LineaMercaderia>
        <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
        <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
        <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
        <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
        <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
        <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
        <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      </ar:LineaMercaderia>
    </ar:Mercaderias>
  </ar:Contenedores>
</ar:ContenedorPeboMGC>
```



www.afip.gob.ar

<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>



```
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:ContenedorPeboMGC>
.
.
.
<ar:ContenedorPeboMGC>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:ContenedorPeboMGC>
</ar:Contenedores>
</ar:TituloPeboMGC>
.
.
.
<ar:TituloPeboMGC>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
```



www.afip.gob.ar

<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>

<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>



```
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
  .
  .
  .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:ContenedorPeboMGC>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:ContenedorPeboMGC>
  .
  .
  .
  <ar:ContenedorPeboMGC>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
```



www.afip.gob.ar

<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>



```
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:ContenedorPeboMGC>
</ar:Contenedores>
</ar:TituloPeboMGC>
</ar:Titulos>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
<ar:ContenedorPeboMGC>
  <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
  <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
  <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
  <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
  <ar:Tara>int</ar:Tara>
  <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
  <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
  <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
  <ar:Acep>string</ar:Acep>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:ContenedorPeboMGC>
.
.
.
<ar:ContenedorPeboMGC>
  <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
  <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
  <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
  <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
  <ar:Tara>int</ar:Tara>
  <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
  <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
  <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
  <ar:Acep>string</ar:Acep>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:ContenedorPeboMGC>
```



www.afip.gob.ar

</ar:ContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionTitulosPeboMGCDoc>



www.afip.gov.ar

```
</ar:argRegistrarPeboMGC >
</ar:RegistrarPeboMGC >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RegistrarPeboMGCResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RegistrarPeboMGCResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </RegistrarPeboMGCResult>
    </RegistrarPeboMGCResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

ELIMINARPEBOMGC (INFORMAR TÍTULOS Y/O CONTENEDORES VACIOS O DE CORREO QUE SERÁN ELIMINADOS PREVIOS A SU INGRESO A TRAVÉS DEL MÉTODO REGISTRARPEBOMGC)

Descripción



Método a través del cual el ATA CBC que registró los títulos y contenedores vacíos o de correo que permanecerán a bordo del buque y no serán descargados en Argentina serán eliminados del viaje.

Solo el ATA CBC registrado al viaje puede realizar la invocación de éste servicio, y eliminar los datos previamente ingresados a través del método RegistrarPeboMGC. Se podrá utilizar este servicio hasta el momento de cierre de viaje que el mismo ATA CBC invoque.

Parámetros de entrada

| PARAMETRO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
|---------------------------|---|------------------------|
| argWSAutenticacionEmpresa | Información para la conexión. | WSAutenticacionEmpresa |
| argEliminarPeboMGC | Eliminación de mercadería o contenedores vacíos o de correo que no será descargada en Argentina (ATA CBC) | EliminarPeboMGCParams |

Respuesta del método

| DESCRIPCIÓN | TIPO |
|--|---------------------------|
| Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores. | InfoAnticipadaMaritimaRta |

Ejemplos XML

● Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionantici-
pada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:EliminarTitulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argEliminarTitulosCbc>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:PuertosConocimientos>
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
            </ar:PuertoConocimiento>
            .
            .
            .
          </ar:PuertoConocimiento>
          <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
          <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
        </ar:PuertoConocimiento>
      </ar:argEliminarTitulosCbc>
    </ar:EliminarTitulosCbc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

</ar:PuertosConocimientos>
<ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
  <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
    <Id>string</Id>
  </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
  .
  .
  .
  <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
    <Id>string</Id>
  </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
</ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
</ar:InformacionTitulosDoc>
</ar:argEliminarTitulosCbcs>
</ar:EliminarTitulosCbcs>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

● Salida

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RectificarATAMTRResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RectificarATAMTRResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-09-21T13:26:33.4210453-03:00</TimeStamp>
      </RectificarATAMTRResult>
    </RectificarATAMTRResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.



El identificador IdTransaccion será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

Validaciones

DUMMY

Descripción

Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a:

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

```
public ResultadoEjecucionDummy Dummy()
```

El método no recibe parámetros.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/
soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Dummy xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

Respuesta del método

| ResultadoEjecucionDummy | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Información del estado de la conexión | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Appserver | Respuesta Servidor de Aplicación. "OK" correcto, "NO" en caso contrario | String |
| Dbserver | Respuesta Servidor de Base de Datos. "OK" correcto, "NO" en caso contrario | String |



www.afip.gob.ar

| | | |
|------------|--|--------|
| AuthServer | Respuesta Servidor de Ticket. "OK" correcto, "NO" en caso contrario | String |
|------------|--|--------|

CASES DEL SISTEMA

RegistrarViaje

| Clase: RegistrarViajeParams | | Utilizada en el método: RegistrarViaje | | | |
|--|---|---|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Registración de Viaje ATA MT | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionAnticipadaMaritimaDoc | | RegistrarViaje-Doc | | | S |

| Clase: RegistrarViajeDoc | | Utilizada en el método: RegistrarViaje | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Registración de Viaje ATA MT | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViajeAnterior | Identificador del viaje anterior, para viajes de buques a granel que remiten información de los diferentes puertos de descarga sin conocer en el inicio del viaje los puertos de descarga en su totalidad | String (16) | | 201808000000043K | N |
| IdentificadorMedioTransporte | Nombre y Número de Identificación del Medio de Transporte | String (40) | | abcd | S |
| CodigoPaisProcedencia | Código de País de Procedencia | String (3) | PAY_PAIS | 333 | S |
| CodigoPuertoOrigen | Código puerto de origen | String (5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| CodigoPaisFinViaje | Código país de destino final del viaje | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| IndicadorImportacionExportacion | Indicador de importación / exportación | String (1) | | I | N |
| FechaInicioViaje | Fecha de inicio del viaje | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| FechaArribo | Fecha de arribo | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | S |
| IndicadorTransporteVacio | Indicador de transporte vacío | String (1) | | N | S |
| IndicadorMercaderiaAbordo | Indicador de mercadería a bordo | String (1) | | S | S |
| DesignacionTransportista | Designación del transportista | String (35) | | Juan | S |
| CodigoPaisTransportista | Código del país del transportista | String (3) | PAY_PAIS | 213 | S |
| CodigoNacionalidadMedioTransporte | Código de nacionalidad del medio transporte | String (3) | PAY_PAIS | 120 | S |
| CodigoLugarOperativo | Lugar de operativo | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | N |
| CodigoAduana | Código de Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |
| NombreCapitanBuque | Nombres y Apellidos del Capitán del Buque | String (70) | | Pedro | N |



| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------|----------|---|
| TipoidentificadorCapitan | Tipo de Documento del Capitán del Buque | String (4) | DOCIDE_DESC | DNI | N |
| NumeroidentificadorCapitan | Número del Documento del Capitán del Buque | String (35) | | 12345678 | N |
| CodigoPaisEmisorIdentificador-Capitan | País emisor del Documento del Capitán del Buque | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | Ninguno | N |
| AtaCbcViaje | Cuits de los ATA CBC que intervienen en el viaje | AtaCbc() | | | |
| ContenedoresVaciosCorreo | | Contenedor() | | | |

Clase: AtaCbc

| Utilizada en el método: RegistrarViaje | | | | | |
|---|--------------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| Descripción: CUIT's ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaCbc | CUIT ATA CBC | String (11) | | 20123456789 | S |

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RegistrarViaje | | | |
|---|--|---|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores vacíos o de correo | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | S |



| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: RegistrarViaje | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Respuesta Registración de Viaje ATA MT | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: RegistrarViaje | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

RectificarViaje

| Clase: RectificarViajeParams | | Utilizada en el método: RectificarViaje | | | |
|--|---|---|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Rectificación de Viaje ATA MT | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionAnticipadaMaritimaDoc | | RectificarViaje-Doc | | | S |

| Clase: RectificarViajeDoc | | Utilizada en el método: RectificarViaje | | | |
|--|---|---|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Rectificación de Viaje ATA MT | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000045M | S |
| IdentificadorViajeAnterior | Identificador del viaje anterior, para viajes de buques a granel que remiten información de los diferentes puertos de descarga sin conocer en el inicio del viaje los puertos de descarga en su totalidad | String (16) | | 201808000000043K | N |
| IdentificadorMedioTransporte | Nombre y Número de Identificación del Medio de Transporte | String (40) | | fhdf | S |
| CodigoPaisProcedencia | Código de País de Procedencia | String (3) | PAY_PAIS | 333 | S |



| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------|---------------------|---|
| CodigoPuertoOrigen | Código puerto de origen | String (5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| CodigoPaisFinViaje | Código país de destino final del viaje | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| IndicadorImportacionExportacion | Indicador de importación / exportación | String (1) | | I | N |
| FechaInicioViaje | Fecha de inicio del viaje | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| FechaArribo | Fecha de arribo | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | S |
| IndicadorTransporteVacio | Indicador de transporte vacío | String (1) | | N | S |
| IndicadorMercaderiaAbordo | Indicador de mercadería a bordo | String (1) | | S | S |
| DesignacionTransportista | Designación del transportista | String (35) | | Juan | S |
| CodigoPaisTransportista | Código del país del transportista | String (3) | PAY_PAIS | 213 | S |
| CodigoNacionalidadMedioDeTransporte | Código de nacionalidad del medio transporte | String (3) | PAY_PAIS | 120 | S |
| CodigoLugarOperativo | Lugar de operativo | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | N |
| CodigoAduana | Código de Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |
| NombreCapitanBuque | Nombres y Apellidos del Capitán del Buque | String (70) | | Pedro | N |
| TipoidentificadorCapitan | Tipo de Documento del Capitán del Buque | String (4) | DOCIDE_DESC | DNI | N |
| NumeroidentificadorCapitan | Número del Documento del Capitán del Buque | String (35) | | 12345678 | N |
| CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan | País emisor del Documento del Capitán del Buque | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | Ninguno | N |
| AtaCbcViaje | Cuits de los ATA CBC que intervienen en el viaje | AtaCbc() | | | |
| ContenedoresVaciosCorreo | | Contenedor() | | | |

Clase: AtaCbc

| Utilizada en el método: RectificarViaje | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| Descripción: CUIT's ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaCbc | CUIT ATA CBC | String (11) | | 20123456789 | S |

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RectificarViaje | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------|-------------|-----|
| Descripción: Contenedores vacíos o de correo | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |



| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|----------|---|---|
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | S |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: RectificarViaje | | | |
|---|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Respuesta Rectificación de Viaje ATA MT | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: RectificarViaje | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

RegistrarTítulosCBC

| Clase: RegistrarTítulosCbcParams | | Utilizada en el método: RegistrarTítulosCbc | | | |
|---|---|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Registración de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionTítulosDoc | | InformacionTítulosDoc | | | S |



www.afip.gov.ar

| Clase: InformacionTitulosDoc | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Registración de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| Titulos | | Titulo() | | | S |
| ContenedoresVaciosCorreo | | Contenedor() | | | N |

| Clase: Titulo | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Registración de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | S |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha carga en lugar origen | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| LugarOrigen | Lugar de origen | String(50) | | | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |
| CodigoPuertoTrasbordo | Código puerto de trasbordo | String(5) | POR_PAIS | USAHU | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| CodigoPaisDestino | Código país de destino | String(3) | PAY_PAIS | 333 | S |
| MarcaBultos | Marca de los bultos | String(80) | | 123 | S |
| Consignatario | Consignatario | String(80) | | | N |
| NotificarA | Notificar a | String(35) | | | N |
| IndicadorConsolidado | Indicador consolidado | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoTrasbordo | Indicador de tránsito / trasbordo | String(1) | | S | S |
| TipoDocumentoDestinatario-Mercaderia | Tipo Documento del Destinatario Mercaderia | String(4) | | DNI | N |
| IdentificadorDestinatarioMercaderia | Id Destinatario Mercaderia | Int(11) | | 20040410024 | N |
| CodigoPaisEmisionPasaporte-Destinatario | País Emision Pasaporte del Destinatario | String(3) | PAY_PAIS | 200 | N |
| PosicionArancelaria | Posicion Arancelaria | String(16) | | 4011.30.00.000R | S |
| IndicadorOperadorLogisticoSeguro | Indicador Operador Logistico Seguro | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoMonitoreado | Indicador Tránsito Monitoreado | String(1) | | S | S |
| IndicadorRenar | Indicador RENAR | String(1) | | N | S |
| RazonSocialFowarderExterior | Razón Social del Fowarder del Exterior | String(70) | | Juan Perez | S |
| IndicadorTributarioForwarderExterior | Número Id tributario forwarder del exterior | String(35) | | | N |
| CodigoPaisEmisorIdentificador-ForwarderExterior | País emisor id tributario forwarder del exterior | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |
| CodigoAduanaDescarga | Código de aduana de descarga | String(3) | BUR_DESC | 001 | S |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String(5) | LOT_ADUA | 11021 | S |
| Mercaderias | | LineaMercade- | | | |



www.afip.gov.ar

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--|--|
| | | ria() | | | |
| Contenedores | | Contenedor() | | | |

Clase: LineaMercaderia

| Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----|
| Descripción: Registración de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| NumeroLinea | Número de línea | Int(3) | | 1 | S |
| CodigoEmbalaje | Código de embalaje | String(2) | NEB_DESC | 33 | S |
| TipoEmbalaje | Tipo de embalaje | String(1) | TIPEMB_DESC | A | N |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String(1) | CONCTD_DESC | P | N |
| CantidadManifestada | Cantidad total manifestada | Int(9) | | 150 | S |
| PesoVolumenManifestado | Peso / Volumen manifestado | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| DescripcionMercaderia | Descripción de la mercadería | String(80) | | Algo | S |
| NumeroBultos | Número de los bultos | String(100) | | 1A345RD | S |
| TipoCarga | Tipo de Carga | String(3) | | 12 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores de los títulos | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |



| | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|-------|---|
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | S |
|------------------------------|--|------------|----------|-------|---|

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc | | | |
|--|--|---|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores vacíos o de correo | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | S |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Respuesta Registración de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |



www.afip.gob.ar

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|--|-------------------|---|
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

RectificarTitulosCBC

| Clase: RectificarTitulosCbcParams | | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | |
|---|---|-----------------------|--|---------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionTitulosDoc | | InformacionTitulosDoc | | | S |

| Clase: InformacionTitulosDoc | | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | |
|---|-------------------------|--------------|--|------------------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| Titulos | | Titulo() | | | S |
| ContenedoresVaciosCorreo | | Contenedor() | | | N |

| Clase: Titulo | | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | |
|---|--|------------|--|---------------------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | S |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha carga en lugar origen | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| LugarOrigen | Lugar de origen | String(50) | | | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |
| CodigoPuertoTrasbordo | Código puerto de trasbordo | String(5) | POR_PAIS | USAHU | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| CodigoPaisDestino | Código país de destino | String(3) | PAY_PAIS | 333 | S |
| MarcaBultos | Marca de los bultos | String(80) | | 123 | S |
| Consignatario | Consignatario | String(80) | | | N |
| NotificarA | Notificar a | String(35) | | | N |
| IndicadorConsolidado | Indicador consolidado | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoTrasbordo | Indicador de tránsito / trasbordo | String(1) | | S | S |
| TipoDocumentoDestinatario-Mercaderia | Tipo Documento del Destinatario Mercaderia | String(4) | | DNI | N |
| IdentificadorDestinatarioMercaderia | Id Destinatario Mercaderia | Int(11) | | 20040410024 | N |



www.afip.gob.ar

| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------|---|
| CodigoPaisEmisionPasaporte-Destinatarior | País Emision Pasaporte del Destinatario | String(3) | PAY_PAIS | 200 | N |
| PosicionArancelaria | Posición Arancelaria | String(16) | | 4011.30.00.000R | S |
| IndicadorOperadorLogisticoSeguro | Indicador Operador Logístico Seguro | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoMonitoreado | Indicador Tránsito Monitoreado | String(1) | | S | S |
| IndicadorRenar | Indicador RENAR | String(1) | | N | S |
| RazonSocialFowarderExterior | Razón Social del Forwarder del Exterior | String(70) | | Juan Perez | S |
| IndicadorTributarioForwarderExterior | Número Id tributario forwarder del exterior | String(35) | | | N |
| CodigoPaisEmisorIdentificador-ForwarderExterior | País emisor id tributario forwarder del exterior | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |
| CodigoAduanaDescarga | Código de aduana de descarga | String(3) | BUR_DESC | 001 | S |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String(5) | LOT_ADUA | 11021 | S |
| Mercaderias | | LineaMercaderia() | | | |
| Contenedores | | Contenedor() | | | |

| Clase: LineaMercaderia | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|---------------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| NumeroLinea | Número de línea | Int(3) | | 1 | S |
| CodigoEmbalaje | Código de embalaje | String(2) | NEB_DESC | 33 | S |
| TipoEmbalaje | Tipo de embalaje | String(1) | TIPEMB_DESC | A | N |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String(1) | CONCTD_DESC | P | N |
| CantidadManifestada | Cantidad total manifestada | Int(9) | | 150 | S |
| PesoVolumenManifestado | Peso / Volumen manifestado | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| DescripcionMercaderia | Descripción de la mercadería | String(80) | | Algo | S |
| NumeroBultos | Número de los bultos | String(100) | | 1A345RD | S |
| TipoCarga | Tipo de Carga | String(3) | | 12 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-----|
| Descripción: Contenedores de los títulos | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |



| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|----------|---|---|
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | S |

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | | |
|--|--|--|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores vacíos o de correo | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | S |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | S |



| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Respuesta Rectificación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

EliminarTitulosCBC

| Clase: EliminarTitulosCbcParams | | Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc | | | |
|--|---|---|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionTitulosDoc | | EliminarTitulos-CbcDoc | | | S |

| Clase: EliminarTitulosCbcDoc | | Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| PuertosConocimientos | | PuertoConocimiento () | | | S |
| IdentificadoresContenedores-VaciosCorreo | | Identificador-ContenedorVacioCorreo () | | | S |

| Clase: PuertoConocimiento | | Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |



| | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------|--|--------------------|---|
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |
|--------------------|---------------------|------------|--|--------------------|---|

| Clase: IdentificadorContenedorVacioCorreo | | Utilizada en el método: EliminarTítulosCbc | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----|
| Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Id | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: EliminarTítulosCbc | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Respuesta Eliminación de Títulos ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: EliminarTítulosCbc | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

RegistrarTítulosDesconsolidador

| Clase: RegistrarTítulosDesconsolidadorParams | | Utilizada en el método: RegistrarTítulosDesconsolidador | | | |
|---|---|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionTítulosDesconsolidadorDoc | | RegistrarTítulosDesconsolidadorDoc | | | S |

| Clase: RegistrarTítulosDesconsolidadorDoc | | Utilizada en el método: RegistrarTítulosDesconsolidador | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| TítulosDesconsolidador | | TituloDesconsolidador() | | | S |



Clase: TituloDesconsolidador

| Utilizada en el método: RegistrarTítulosDesconsolidador | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorTituloMadre | Id. titulo madre | String(23) | | BRPSD21212125 | S |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | S |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha carga en lugar origen | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| LugarOrigen | Lugar de origen | String(50) | | | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |
| CodigoPuertoTrasbordo | Código puerto de trasbordo | String(5) | POR_PAIS | USAHU | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String(5) | POR_PAIS | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| CodigoPaisDestino | Código país de destino | String(3) | PAY_PAIS | 333 | N |
| MarcaBultos | Marca de los bultos | String(80) | | 123 | S |
| Consignatario | Consignatario | String(80) | | | N |
| NotificarA | Notificar a | String(35) | | | N |
| IndicadorConsolidado | Indicador consolidado | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoTrasbordo | Indicador de tránsito / trasbordo | String(1) | | S | S |
| TipoDocumentoDestinatario-Mercaderia | Tipo Documento del Destinatario Mercaderia | String(4) | | DNI | N |
| IdentificadorDestinatarioMercaderia | Id Destinatario Mercaderia | Int(11) | | 20040410024 | N |
| CodigoPaisEmisionPasaporte-Destinatario | Pais Emision Pasaporte del Destinatario | String(3) | PAY_PAIS | 200 | N |
| PosicionArancelaria | Posicion Arancelaria | String(16) | | 4011.30.00.000R | S |
| IndicadorOperadorLogisticoSeguro | Indicador Operador Logistico Seguro | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoMonitoreado | Indicador Tránsito Monitoreado | String(1) | | S | S |
| IndicadorRenar | Indicador RENAR | String(1) | | N | S |
| RazonSocialFowarderExterior | Razón Social del Fowarder del Exterior | String(70) | | Juan Perez | N |
| IndicadorTributarioForwarderExterior | Número Id tributario forwarder del exterior | String(35) | | | N |
| CodigoPaisEmisorIdentificador-ForwarderExterior | País emisor id tributario forwarder del exterior | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |
| CodigoAduanaDescarga | Código de aduana de descarga | String(3) | BUR_DESC | 001 | N |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String(5) | LOT_ADUA | 11021 | N |
| Mercaderias | | LineaMercaderia() | | | |
| Contenedores | | Contenedor() | | | |

Clase: LineaMercaderia

Utilizada en el método: RegistrarTítulosDesconsolidador

Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador



| TRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
|------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----|
| NumeroLinea | Número de línea | Int(3) | | 1 | S |
| CodigoEmbalaje | Código de embalaje | String(2) | NEB_DESC | 33 | S |
| TipoEmbalaje | Tipo de embalaje | String(1) | TIPEMB_DESC | A | N |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String(1) | CONCTD_DESC | P | N |
| CantidadManifestada | Cantidad total manifestada | Int(9) | | 150 | S |
| PesoVolumenManifestado | Peso / Volumen manifestado | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| DescripcionMercaderia | Descripción de la mercadería | String(80) | | Algo | S |
| NumeroBultos | Número de los bultos | String(100) | | 1A345RD | S |
| TipoCarga | Tipo de Carga | String(3) | | 12 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador | | | |
|--|--|---|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores de los títulos Desconsolidados | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | N |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | N |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | N |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | N |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | N |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador | | | |
|--|-------------|---|----------|---------|-----|
| Descripción: Respuesta Registración de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE | EJEMPLO | OBL |



| | | | REFERENCIA | | |
|--------------|----------------------|----------------|------------|---------------------|---|
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

RectificarTitulosDesconsolidador

| Clase: RectificarTitulosDesconsolidadorParams | | Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador | | | |
|---|---|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionTitulosDesconsolidadorDoc | | RectificarTitulosDesconsolidadorDoc | | | S |

| Clase: RectificarTitulosDesconsolidadorDoc | | Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| TitulosDesconsolidador | | TituloDesconsolidador() | | | S |

| Clase: TituloDesconsolidador | | Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorTituloMadre | Id. titulo madre | String(23) | | BRPSD21212125 | S |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | S |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha carga en lugar | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| | origen | | | | |



| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|---------------------|---|
| LugarOrigen | Lugar de origen | String(50) | | | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |
| CodigoPuertoTrasbordo | Código puerto de trasbordo | String(5) | POR_PAIS | USAHU | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String(5) | POR_PAIS | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| CodigoPaisDestino | Código país de destino | String(3) | PAY_PAIS | 333 | N |
| MarcaBultos | Marca de los bultos | String(80) | | 123 | S |
| Consignatario | Consignatario | String(80) | | | N |
| NotificarA | Notificar a | String(35) | | | N |
| IndicadorConsolidado | Indicador consolidado | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoTrasbordo | Indicador de tránsito / trasbordo | String(1) | | S | S |
| TipoDocumentoDestinatario-Mercaderia | Tipo Documento del Destinatario Mercaderia | String(4) | | DNI | N |
| IdentificadorDestinatarioMercaderia | Id Destinatario Mercaderia | Int(11) | | 20040410024 | N |
| CodigoPaisEmisionPasaporte-Destinatario | País Emision Pasaporte del Destinatario | String(3) | PAY_PAIS | 200 | N |
| PosicionArancelaria | Posicion Arancelaria | String(16) | | 4011.30.00.000R | S |
| IndicadorOperadorLogisticoSeguro | Indicador Operador Logistico Seguro | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoMonitoreado | Indicador Tránsito Monitoreado | String(1) | | S | S |
| IndicadorRenar | Indicador RENAR | String(1) | | N | S |
| RazonSocialFowarderExterior | Razón Social del Fowarder del Exterior | String(70) | | Juan Perez | N |
| IndicadorTributarioForwarderExterior | Número Id tributario forwarder del exterior | String(35) | | | N |
| CodigoPaisEmisorIdentificador-ForwarderExterior | País emisor id tributario forwarder del exterior | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |
| CodigoAduanaDescarga | Código de aduana de descarga | String(3) | BUR_DESC | 001 | N |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String(5) | LOT_ADUA | 11021 | N |
| Mercaderias | | LineaMercaderia() | | | |
| Contenedores | | Contenedor() | | | |

| Clase: LineaMercaderia | | Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| NumeroLinea | Número de linea | Int(3) | | 1 | S |
| CodigoEmbalaje | Código de embalaje | String(2) | NEB_DESC | 33 | S |
| TipoEmbalaje | Tipo de embalaje | String(1) | TIPEMB_DESC | A | N |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String(1) | CONCTD_DESC | P | N |



www.afip.gob.ar

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|--|---------------|---|
| CantidadManifestada | Cantidad total manifestada | Int(9) | | 150 | S |
| PesoVolumenManifestado | Peso / Volumen manifestado | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| DescripcionMercaderia | Descripción de la mercadería | String(80) | | Algo | S |
| NumeroBultos | Número de los bultos | String(100) | | 1A345RD | S |
| TipoCarga | Tipo de Carga | String(3) | | 12 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |

| Clase: Contenedor | | Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador | | | |
|--|--|--|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores de los títulos Desconsolidados | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | String (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | N |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | N |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | N |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |
| CodigoAduana | Aduana | String (3) | BUR_DESC | 033 | N |
| CodigoLugarOperativoDescarga | Código del lugar operativo de descarga | String (5) | LOT_ADUA | 11021 | N |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador | | | |
|---|-------------|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Respuesta Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador | | | |



| Descripción: Detalle de error | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----|
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

EliminarTítulosDesconsolidador

| Clase: EliminarTítulosDesconsolidadorParams | | Utilizada en el método: EliminarTítulosDesconsolidador | | | |
|---|---|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionTítulosDesconsolidadorDoc | | EliminarTítulosDesconsolidadorDoc() | | | S |

| Clase: EliminarTítulosDesconsolidadorDoc | | Utilizada en el método: EliminarTítulosDesconsolidador | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| PuertosConocimientos | | PuertoConocimiento() | | | S |

| Clase: PuertoConocimiento | | Utilizada en el método: EliminarTítulosDesconsolidador | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----|
| Descripción: Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: EliminarTítulosDesconsolidador | | | |
|---|-------------|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Respuesta Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: EliminarTítulosDesconsolidador | | | |



| Descripción: Detalle de error | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----|
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |

CerrarViaje

| Clase: CerrarViajeParams | | | Utilizada en el método: CerrarViaje | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---------|-----|
| Descripción: Cierre de la Información Anticipada por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionCierreDoc | | InformacionCierreDoc() | | | S |

| Clase: InformacionTitulosCierreDoc | | | Utilizada en el método: CerrarViaje | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Descripción: Cerrar del Viaje (todos los ATA CBC intervinientes) | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 20180800000043K | S |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | | Utilizada en el método: CerrarViaje | | |
|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Respuesta Cerrar Viaje ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | | Utilizada en el método: CerrarViaje | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |



RegistrarPeboMGC

| Clase: RegistrarPeboMGCPParams | | Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC | | | |
|--|---|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionTitulosPeboMGC-Doc | | InformacionTitulosPeboMGC-Doc () | | | S |

| Clase: InformacionTitulosPeboMGCDoc | | Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| Titulos | | TituloPeboMGC | | | S |
| ContenedoresVaciosCorreo | | ContenedorPeboMGC | | | N |

| Clase: TituloPeboMGC | | Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC | | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | S |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha carga en lugar origen | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| LugarOrigen | Lugar de origen | String(50) | | | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |
| CodigoPuertoTrasbordo | Código puerto de trasbordo | String(5) | POR_PAIS | USAHU | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-01T01:00:00 | N |
| CodigoPaisDestino | Código país de destino | String(3) | PAY_PAIS | 333 | S |
| MarcaBultos | Marca de los bultos | String(80) | | 123 | S |
| IndicadorConsolidado | Indicador consolidado | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoTrasbordo | Indicador de tránsito / trasbordo | String(1) | | S | S |
| PosicionArancelaria | Posicion Arancelaria | String(16) | | 4011.30.00.000R | S |
| IndicadorOperadorLogisticoSeguro | Indicador Operador Logistico Seguro | String(1) | | N | S |
| IndicadorTransitoMonitoreado | Indicador Tránsito Monitoreado | String(1) | | S | S |
| IndicadorRenar | Indicador RENAR | String(1) | | N | S |
| RazonSocialFowarderExterior | Razón Social del Forwarder del Exterior | String(70) | | Juan Perez | S |
| IndicadorTributarioForwarderExterior | Número Id tributario forwarder del exterior | String(35) | | | N |



| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------|-----|---|
| goPaisEmisorIdentificador-ForwarderExterior | País emisor id tributario forwarder del exterior | String(3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |
| Mercaderías | | LineaMercaderia() | | | |
| Contenedores | | ContenedorPeboMGC() | | | |

| Clase: LineaMercaderia | | Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|---------------|-----|
| Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| NumeroLinea | Número de línea | Int(3) | | 1 | S |
| CodigoEmbalaje | Código de embalaje | String(2) | NEB_DESC | 33 | S |
| TipoEmbalaje | Tipo de embalaje | String(1) | TIPEMB_DESC | A | N |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String(1) | CONCTD_DESC | P | N |
| CantidadManifestada | Cantidad total manifestada | Int(9) | | 150 | S |
| PesoVolumenManifestado | Peso / Volumen manifestado | Decimal(10.3) | | 999999999.999 | S |
| DescripcionMercaderia | Descripción de la mercadería | String(80) | | Algo | S |
| NumeroBultos | Número de los bultos | String(100) | | 1A345RD | S |
| TipoCarga | Tipo de Carga | String(3) | | 12 | N |
| Comentario | Comentario | String(60) | | | N |

Clase: ContenedorPeboMGC()

| Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores que no descargan en puerto argentino | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | Int (11) | | 20123456789 | N |
| CaracterísticasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Int (14) | | 20 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| chaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |



www.afip.gob.ar

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|----------|---------------------|---|
| | de origen | | | | |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |

| Clase: ContenedorPeboMGC() | | Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|---|-----|
| Descripción: Contenedores Vacíos o de Correo que no descargan en puerto argentino | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CuitAtaOperadorContenedor | CUIT ATA Operador Contenedor | Int (11) | | 20123456789 | N |
| CaracteristicasContenedor | Características del Contenedor | String (4) | | 56P5 | S |
| IdentificadorContenedor | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |
| CondicionContenedor | Condición del contenedor | String (1) | CONCTD_DESC | V | S |
| Tara | Tara expresada en Kgs. | Int (10) | | 20 | S |
| PesoBruto | Peso bruto expresado en Kgs. | Int (14) | | 20 | S |
| NumeroPrecintoOrigen | Número de precinto de origen | String (35) | | A99 | N |
| FechaVencimientoContenedor | Fecha de vencimiento del contenedor | Datetime | | 2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes) | N |
| Acep | | String (20) | | | N |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String (5) | | USAHU | N |
| FechaEmbarque | Fecha de embarque | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| FechaCargaLugarOrigen | Fecha de carga en lugar de origen | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| CodigoLugarOrigen | Lugar de origen | String (50) | | 11021 | N |
| CodigoPaisLugarOrigen | País del lugar de origen | String (3) | PAY_PAIS | 444 | N |
| CodigoPuertoDescarga | Código del puerto de descarga | String (5) | | USAHU | N |
| FechaDescarga | Fecha de descarga | Datetime | | 2018-08-09T01:00:00 | N |
| Comentario | Comentario | String (60) | | | N |

EliminarPeboMGC

| Clase: EliminarPeboMGCPParams | | Utilizada en el método: EliminarPeboMGC | | | |
|--|---|--|---------------------|---------|-----|
| Descripción: Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdTransaccion | Identificador de la transacción (generado por el cliente) | String (20) | | 123 | S |
| InformacionPeboMGCDoc | | InformacionPeboMGCDoc | | | S |



| Clase: InformacionPeboMGCDoc | | Utilizada en el método: EliminarPeboMGC | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|------------------|-----|
| Descripción: Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| IdentificadorViaje | Identificador del viaje | String (16) | | 201808000000043K | S |
| PuertosConocimientos | | PuertoConocimiento() | | | N |
| IdentificadoresContenedores-VaciosCorreo | | Identificador-ContenedorVacioCorreo | | | N |

| Clase: PuertoConocimiento | | Utilizada en el método: EliminarPeboMGC | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----|
| Descripción: Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| CodigoPuertoEmbarque | Código del puerto de embarque | String(5) | POR_PAIS | USAHU | S |
| NumeroConocimiento | Número conocimiento | String(18) | | 123456789012345678 | S |

| Clase: IdentificadorContenedorVacioCorreo | | Utilizada en el método: EliminarPeboMGC | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|-------------|-----|
| Descripción: Eliminación de los contenedores vacíos o de correo que no descargan en puerto argentino | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Id | Identificador del contenedor | String (20) | | AJDU3423DAD | S |

| Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta | | Utilizada en el método: EliminarPeboMGC | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----|
| Descripción: Respuesta Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| ListaErrores | | DetalleError() | | | S |
| Server | Identificador Server | String (15) | | 1.2.3.4 | S |
| TimeStamp | Fecha mensaje | Datetime | | 2018-08-13T16:12:08 | S |

| Clase: DetalleError | | Utilizada en el método: EliminarPeboMGC | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|-----|
| Descripción: Detalle de error | | | | | |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TABLA DE REFERENCIA | EJEMPLO | OBL |
| Codigo | Código error | Int (5) | | Ver lista errores | S |
| Descripcion | Descripción error | String (70) | | Ver lista errores | S |
| DescripcionAdicional | Descripción adicional error | String(70) | | | N |



CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR

1) ERRORES DEL NEGOCIO

RegistrarViaje

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 3020 | El identificador del medio de transporte debe contener \$1 caracteres. | |
| 3021 | El código puerto es obligatorio | |
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 3025 | La longitud máxima de \$1 es de \$2 caracteres. | |
| 10000 | Identificador del medio de transporte obligatorio | |
| 10021 | Código país no válido | |
| 10100 | Código de puerto inválido | |
| 10212 | Condición del contenedor inválida | |
| 10282 | Tipo de documento de identidad inválido. | |
| 10782 | Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia | |
| 11063 | Características del Contenedor Inexistente o No Vigente | |
| 11075 | El Contenedor ya fue declarado en un envío previo como NO VACIO | |
| 11077 | Contenedor ya fue declarado como Vacio en otro envío del mismo Viaje | |
| 11093 | La fecha de Arribo debe ser mayor o igual a la del día | |
| 11216 | No existe la relación aduana y puerto ingresada | |
| 11304 | Viaje ya transmitido el día \$1. | |
| 11305 | Valor Incorrecto, se debe informar una (I) de Importación | |
| 11306 | Valor Incorrecto, se debe informar "S" por SI o "N" por NO | |
| 11307 | Incongruencia entre el ind. de trsp. vacío y el ind. de merc. a bordo | |
| 11308 | La fecha de Inicio de Viaje debe ser mayor a \$1 | |
| 11309 | Debe informar al menos una Bodega Compartida | |
| 11310 | No debe informar Bodega Compartida, transporte en lastre | |
| 11311 | Se encontró duplicado el Cuit ATA CBC \$1 | |
| 11312 | Condición del Contenedor difiere de Vacío/Correo | |
| 11313 | Longitud del identificador del contenedor errónea | |
| 11315 | El peso debe ser mayor a cero | |
| 11316 | El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10 | |
| 11317 | El campo Tara no debe contener decimales | |
| 11318 | El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto | |
| 11319 | No se debe informar ACEP, fecha vto. de contenedor informado | |
| 11320 | Debe informar ACEP, fecha vto. de contenedor no informado | |
| 11321 | Debe informar Puerto de Embarque, Condición del Contenedor vacío | |
| 11322 | No debe informar Puerto de Embarque, Condición del Contenedor no vacío | |
| 11323 | Debe informar Fecha de Embarque, Código Puerto de Embarque ingresado | |
| 11324 | No debe informar Fecha de Embarque, Código Puerto de Embarque nulo | |
| 11326 | Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11327 | No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11328 | Debe informar Lugar de Origen | |



www.afip.gob.ar

| | | |
|-------|--|--|
| 11329 | No debe informar Lugar de Origen | |
| 11330 | Debe informar País de Origen, Lugar de Origen informado | |
| 11331 | No debe informar País de Origen, Lugar de Origen nulo | |
| 11332 | Debe informar Puerto Descarga, Condición del Contenedor vacío | |
| 11333 | No debe informar Puerto Descarga, Condición del Contenedor no vacío | |
| 11334 | Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado | |
| 11335 | No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo | |
| 11384 | Duplicidad en Contenedor \$1 vacío o de correo | |
| 11387 | No debe informar contenedores, indicador de transporte vacío en S | |
| 11402 | Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior | |
| 11416 | Error, el puerto de descarga debe pertenecer a Argentina | |
| 11421 | La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga | |
| 11424 | La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga | |
| 11425 | Número de Viaje Anterior Inexistente | |
| 11426 | El número de viaje anterior no corresponde al CUIT de conexión | |
| 11427 | El numero de viaje anterior no posee indicador de fin de viaje en S | |
| 11428 | El número de viaje anterior ya fue utilizado en otro viaje | |
| 30163 | Código de aduana \$1 inexistente o no vigente | |
| 31353 | El campo \$1 tiene un formato erróneo. Debe ser \$2 | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

RectificarViaje

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 3020 | El identificador del medio de transporte debe contener \$1 caracteres. | |
| 3021 | El código puerto es obligatorio | |
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 3025 | La longitud máxima de \$1 es de \$2 caracteres. | |
| 10000 | Identificador del medio de transporte obligatorio | |
| 10021 | Código país no válido | |
| 10100 | Código de puerto inválido | |
| 10212 | Condición del contenedor inválida | |
| 10282 | Tipo de documento de identidad inválido. | |
| 10782 | Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia | |
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11063 | Características del Contenedor Inexistente o No Vigente | |
| 11075 | El Contenedor ya fue declarado en un envío previo como NO VACIO | |
| 11077 | Contenedor ya fue declarado como Vacío en otro envío del mismo Viaje | |
| 11093 | La fecha de Arribo debe ser mayor o igual a la del día | |
| 11105 | El numero de viaje no corresponde al CUIT de conexión | |
| 11216 | No existe la relación aduana y puerto ingresada | |
| 11305 | Valor Incorrecto, se debe informar una (I) de Importación | |
| 11306 | Valor Incorrecto, se debe informar "S" por SI o "N" por NO | |
| 11307 | Incongruencia entre el ind. de trsp. vacío y el ind. de merc. a bordo | |
| 11308 | La fecha de Inicio de Viaje debe ser mayor a \$1 | |



www.afip.gov.ar

| | | |
|-------|---|--|
| 11309 | Debe informar al menos una Bodega Compartida | |
| 11310 | No debe informar Bodega Compartida, transporte en latre | |
| 11311 | Se encontro duplicado el Cuit ATA CBC \$1 | |
| 11312 | Condicion del Contenedor difiere de Vacio/Correo | |
| 11313 | Longitud del indentificador del contenedor erronea | |
| 11315 | El peso debe ser mayor a cero | |
| 11316 | El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10 | |
| 11317 | El campo Tara no debe contener decimales | |
| 11318 | El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto | |
| 11319 | No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado | |
| 11320 | Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado | |
| 11321 | Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11322 | No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11323 | Debe informar Fecha de Embarque,Codigo Puerto de Embarque ingresado | |
| 11324 | No debe informar Fecha de Embarque,Codigo Puerto de Embarque nulo | |
| 11326 | Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11327 | No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11328 | Debe informar Lugar de Origen | |
| 11329 | No debe informar Lugar de Origen | |
| 11330 | Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado | |
| 11331 | No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo | |
| 11332 | Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11333 | No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11334 | Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado | |
| 11335 | No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo | |
| 11384 | Duplicidad en Contenedor \$1 vacio o de correo | |
| 11387 | No debe informar contenedores, indicador de transporte vacio en S | |
| 11388 | No puede excluir ATA CBC \$1, ya posee envios de informacion anticipada | |
| 11402 | Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior | |
| 11416 | Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina | |
| 11418 | Error, existen ATA CBC con cierre de viaje de informacion anticipada | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11421 | La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga | |
| 11424 | La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga | |
| 11425 | Número de Viaje Anterior Inexistente | |
| 11426 | El número de viaje anterior no corresponde al CUIT de conexión | |
| 11427 | El numero de viaje anterior no posee indicador de fin de viaje en S | |
| 11428 | El número de viaje anterior ya fue utilizado en otro viaje | |
| 11511 | No se pueden modificar los datos de caratula, viaje cerrado | |
| 30163 | Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente | |
| 31353 | El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2 | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42076 | No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo | |
| 42085 | Numero de viaje invalido. | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

Registrar Titulos CBC

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|-------------------------|---------------|
|--------------|-------------------------|---------------|



| | | |
|-------|--|--|
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 3024 | El valor de \$1 es invalido. Debe ser \$2. | |
| 3025 | La longitud maxima de \$1 es de \$2 caracteres. | |
| 10021 | Código de país no valido | |
| 10027 | Codigo de embalaje invalido | |
| 10066 | Tipo de embalaje invalido | |
| 10100 | Codigo de puerto invalido | |
| 10212 | Condicion del contenedor invalida | |
| 10282 | Tipo de documento de identidad invalido. | |
| 10782 | Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia | |
| 11014 | Formato de la posicion arancelaria incorrecto. | |
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11062 | Tipo de Carga Inexistente o No Vigente | |
| 11063 | Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente | |
| 11073 | El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje | |
| 11216 | No existe la relacion aduana y puerto ingresada | |
| 11313 | Longitud del indentificador del contenedor erronea | |
| 11315 | El peso debe ser mayor a cero | |
| 11316 | El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10 | |
| 11317 | El campo Tara no debe contener decimales | |
| 11318 | El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto | |
| 11319 | No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado | |
| 11320 | Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado | |
| 11321 | Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11322 | No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11323 | Debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque ingresado | |
| 11324 | No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo | |
| 11326 | Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11327 | No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11328 | Debe informar Lugar de Origen | |
| 11329 | No debe informar Lugar de Origen | |
| 11330 | Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado | |
| 11331 | No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo | |
| 11332 | Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11333 | No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11334 | Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado | |
| 11335 | No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo | |
| 11342 | El titulo \$1 ya fue ingresado para este viaje | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del titulo \$1 | |
| 11347 | Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula | |
| 11349 | No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11350 | No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11355 | Longitud del identificador del destinatario de mercaderia erroneo | |
| 11356 | Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia | |



| | | |
|-------|---|--|
| 11357 | Debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia | |
| 11358 | No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia | |
| 11359 | No debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia | |
| 11360 | Tipo de documento del destinatario de mercaderia erroneo, OLS en SI | |
| 11364 | Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11365 | Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11366 | No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11367 | No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11368 | Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11369 | Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11370 | No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05 | |
| 11371 | Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05 | |
| 11372 | La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada | |
| 11378 | Debe ingresar algun titulo o contenedor vacio o de correo | |
| 11379 | Contenedor \$1 con diferente lugar operativo al declarado en titulo \$2 | |
| 11380 | Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor \$1-\$2 | |
| 11381 | Se detecto al contenedor \$1 duplicado con difentente condicion | |
| 11382 | Se detecto al Titulo-Contenedor \$1-\$2 ingresado en envios previos | |
| 11383 | Se detecto Contenedor \$1 vacio o correo ingresado en envios previos | |
| 11384 | Duplicidad en Contenedor \$1 vacio o de correo | |
| 11385 | Se detecto Contenedor-Titulo \$1-\$2 ingresado como vacio/correo | |
| 11386 | Se detecto Contenedor vacio/correo \$1 ingresado con titulo | |
| 11402 | Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior | |
| 11403 | Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado | |
| 11413 | El pais de destino debe ser Argentina | |
| 11415 | Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT | |
| 11416 | Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11421 | La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga | |
| 11424 | La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga | |
| 30163 | Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente | |
| 31353 | El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2 | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42085 | Numero de viaje invalido. | |
| 45607 | Codigo posicion arancelaria desconocido | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

RectificarTitulosCbc

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|---|---------------|
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 3024 | El valor de \$1 es invalido. Debe ser \$2 | |
| 5 | La longitud maxima de \$1 es de \$2 caracteres. | |



www.afip.gob.ar

| | | |
|-------|--|--|
| 10021 | Código de país no valido | |
| 10027 | Codigo de embalaje invalido | |
| 10066 | Tipo de embalaje invalido | |
| 10100 | Codigo de puerto invalido | |
| 10212 | Condicion del contenedor invalida | |
| 10282 | Tipo de documento de identidad invalido. | |
| 10782 | Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia | |
| 11014 | Formato de la posicion arancelaria incorrecto. | |
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11062 | Tipo de Carga Inexistente o No Vigente | |
| 11063 | Características del Contenedor Inexistente o No Vigente | |
| 11073 | El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje | |
| 11216 | No existe la relacion aduana y puerto ingresada | |
| 11313 | Longitud del indentificador del contenedor erronea | |
| 11315 | El peso debe ser mayor a cero | |
| 11316 | El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10 | |
| 11317 | El campo Tara no debe contener decimales | |
| 11318 | El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto | |
| 11319 | No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado | |
| 11320 | Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado | |
| 11321 | Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11322 | No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11323 | Debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque ingresado | |
| 11324 | No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo | |
| 11326 | Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11327 | No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11328 | Debe informar Lugar de Origen | |
| 11329 | No debe informar Lugar de Origen | |
| 11330 | Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado | |
| 11331 | No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo | |
| 11332 | Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11333 | No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11334 | Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado | |
| 11335 | No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo | |
| 11342 | El titulo \$1 ya fue ingresado para este viaje | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del titulo \$1 | |
| 11346 | Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo | |
| 11347 | Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula | |
| 11349 | No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11350 | No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11355 | Longitud del identificador del destinatario de mercaderia erroneo | |
| 11356 | Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia | |
| 11357 | Debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia | |
| 11358 | No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia | |
| 11359 | No debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia | |
| 11360 | Tipo de documento del destinatario de mercaderia erroneo, OLS en SI | |



| | | |
|-------|---|--|
| 11364 | Debe existir al menos una línea de mercadería para el título \$1 | |
| 11365 | Duplicidad en el número de línea de mercadería para el título \$1 | |
| 11366 | No hay correlatividad en las líneas de mercadería para el título \$1 | |
| 11367 | No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso código de embalaje 05 | |
| 11368 | Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso código de embalaje 05 | |
| 11369 | Debe ingresar condición del contenedor, ingreso código de embalaje 05 | |
| 11370 | No debe ingresar condición de contenedor, código embalaje difiere a 05 | |
| 11371 | Debe ingresar un contenedor, ingreso código embalaje 05 | |
| 11372 | La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada | |
| 11378 | Debe ingresar algún título o contenedor vacío o de correo | |
| 11379 | Contenedor \$1 con diferente lugar operativo al declarado en título \$2 | |
| 11380 | Duplicidad encontrada para Título-Contenedor \$1-\$2 | |
| 11381 | Se detectó al contenedor \$1 duplicado con diferente condición | |
| 11383 | Se detectó Contenedor \$1 vacío o correo ingresado en envíos previos | |
| 11384 | Duplicidad en Contenedor \$1 vacío o de correo | |
| 11385 | Se detectó Contenedor-Título \$1-\$2 ingresado como vacío/correo | |
| 11386 | Se detectó Contenedor vacío/correo \$1 ingresado con título | |
| 11389 | No se puede rectificar título \$1, no está registrado en este viaje | |
| 11390 | No puede rectificar el contenedor \$1, no está registrado en este viaje | |
| 11391 | Contenedor-Título \$1-\$2 ingresado como vacío/correo, Debe eliminarlo | |
| 11392 | Contenedor \$1 ingresado previamente con título, Debe eliminarlo | |
| 11400 | Error al modificar título \$1, posee asociado un título desconsolidado | |
| 11402 | Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior | |
| 11403 | Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado | |
| 11413 | El país de destino debe ser Argentina | |
| 11415 | Error, existe cierre de viaje de información anticipada para este CUIT | |
| 11416 | Error, el puerto de descarga debe pertenecer a Argentina | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11421 | La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga | |
| 11424 | La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga | |
| 30163 | Código de aduana \$1 inexistente o no vigente | |
| 31353 | El campo \$1 tiene un formato erróneo. Debe ser \$2 | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42085 | Número de viaje inválido. | |
| 45607 | Código posición arancelaria desconocido | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

EliminarTítulosCbc

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 10100 | Código de puerto inválido | |
| 11061 | Número de Viaje Inexistente | |



www.afip.gob.ar

| | | |
|-------|---|--|
| 11073 | El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje | |
| 11313 | Longitud del indentificador del contenedor erronea | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del titulo \$1 | |
| 11378 | Debe ingresar algun titulo o contenedor vacio o de correo | |
| 11390 | No puede rectificar el contenedor \$1, no esta registrado en este viaje | |
| 11399 | No existe contenedor \$1 ingresado como vacio/correo | |
| 11401 | Error al eliminar titulo \$1, posee asociado un titulo desconsolidado | |
| 11415 | Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11430 | No se puede eliminar titulo \$1, no esta registrado en este viaje | |
| 11431 | Error al rectificar/eliminar titulo \$1, posee titulos hijos asociados | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42085 | Numero de viaje invalido. | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

RegistrarTitulosDesconsolidador

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 3024 | El valor de \$1 es invalido. Debe ser \$2. | |
| 3025 | La longitud maxima de \$1 es de \$2 caracteres. | |
| 10021 | Codigo pais no valido | |
| 10027 | Codigo de embalaje invalido | |
| 10066 | Tipo de embalaje invalido | |
| 10100 | Codigo de puerto invalido | |
| 10212 | Condicion del contenedor invalida | |
| 10282 | Tipo de documento de identidad invalido. | |
| 10782 | Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia | |
| 11014 | Formato de la posicion arancelaria incorrecto. | |
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11062 | Tipo de Carga Inexistente o No Vigente | |
| 11063 | Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente | |
| 11091 | Debe ingresar el codigo de aduana | |
| 11216 | No existe la relacion aduana y puerto ingresada | |
| 11313 | Longitud del indentificador del contenedor erronea | |
| 11315 | El peso debe ser mayor a cero | |
| 11316 | El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10 | |
| 11317 | El campo Tara no debe contener decimales | |
| 11318 | El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto | |
| 11319 | No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado | |
| 11322 | No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11324 | No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo | |
| 11326 | Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |



| | | |
|-------|--|--|
| 11331 | No debe informar País de Origen, Lugar de Origen nulo | |
| 11335 | No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo | |
| 11342 | El título \$1 ya fue ingresado para este viaje | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del título \$1 | |
| 11346 | Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo | |
| 11347 | Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula | |
| 11349 | No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11350 | No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11355 | Longitud del identificador del destinatario de mercadería erroneo | |
| 11356 | Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercadería | |
| 11357 | Debe ingresar el identificador del destinatario de mercadería | |
| 11358 | No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercadería | |
| 11359 | No debe ingresar el identificador del destinatario de mercadería | |
| 11360 | Tipo de documento del destinatario de mercadería erroneo, OLS en SI | |
| 11364 | Debe existir al menos una línea de mercadería para el título \$1 | |
| 11365 | Duplicidad en el numero de línea de mercadería para el título \$1 | |
| 11366 | No hay correlatividad en las líneas de mercadería para el título \$1 | |
| 11367 | No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso código de embalaje 05 | |
| 11368 | Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso código de embalaje 05 | |
| 11369 | Debe ingresar condición del contenedor, ingreso código de embalaje 05 | |
| 11370 | No debe ingresar condición de contenedor, código embalaje difiere a 05 | |
| 11371 | Debe ingresar un contenedor, ingreso código embalaje 05 | |
| 11372 | La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada | |
| 11380 | Duplicidad encontrada para Título-Contenedor \$1-\$2 | |
| 11382 | Se detecto al Título-Contenedor \$1-\$2 ingresado en envíos previos | |
| 11385 | Se detecto Contenedor-Título \$1-\$2 ingresado como vacío/correo | |
| 11402 | Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior | |
| 11403 | Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado | |
| 11406 | El título madre \$1 no se encuentra ingresado para su desconsolidación | |
| 11407 | La aduana del título \$1 no corresponde con la del título madre \$2 | |
| 11408 | El título \$1 no puede tener hijos, alcanzo el nivel máximo permitido | |
| 11411 | Debe ingresar el título madre para el título \$1 | |
| 11413 | Error, existe cierre de viaje de información anticipada para el título | |
| 11416 | Error, el puerto de descarga debe pertenecer a Argentina | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11421 | La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga | |
| 11424 | La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga | |
| 11429 | Cuit de conexión difiere del destinatario mercadería del título madre | |
| 11435 | La caract. del contenedor difiere con el contenedor a desconsolidar | |
| 30163 | Código de aduana \$1 inexistente o no vigente | |
| 31353 | El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2 | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42076 | No se permite rectificar luego de realizarse la confirmación de arribo | |
| 42085 | Numero de viaje invalido. | |
| 45607 | Código posición arancelaria desconocido | |



| | | |
|-------|--|--|
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |
|-------|--|--|

Rectificar Titulos Desconsolidador

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 3024 | El valor de \$1 es invalido. Debe ser \$2. | |
| 3025 | La longitud maxima de \$1 es de \$2 caracteres. | |
| 10021 | Codigo pais no valido | |
| 10027 | Codigo de embalaje invalido | |
| 10066 | Tipo de embalaje invalido | |
| 11091 | Debe ingresar el codigo de aduana | |
| 10100 | Codigo de puerto invalido | |
| 10212 | Condicion del contenedor invalida | |
| 10282 | Tipo de documento de identidad invalido. | |
| 10782 | Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia | |
| 11014 | Formato de la posicion arancelaria incorrecto. | |
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11062 | Tipo de Carga Inexistente o No Vigente | |
| 11063 | Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente | |
| 11216 | No existe la relacion aduana y puerto ingresada | |
| 11313 | Longitud del indentificador del contenedor erronea | |
| 11315 | El peso debe ser mayor a cero | |
| 11316 | El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10 | |
| 11317 | El campo Tara no debe contener decimales | |
| 11318 | El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto | |
| 11319 | No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado | |
| 11322 | No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11324 | No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo | |
| 11331 | No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo | |
| 11335 | No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del titulo \$1 | |
| 11346 | Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo | |
| 11347 | Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula | |
| 11349 | No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11350 | No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11355 | Longitud del identificador del destinatario de mercaderia erroneo | |
| 11356 | Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia | |
| 11357 | Debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia | |
| 11358 | No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia | |
| 11359 | No debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia | |
| 11360 | Tipo de documento del destinatario de mercaderia erroneo, OLS en SI | |
| 11364 | Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo \$1 | |



| | | |
|-------|--|--|
| 11365 | Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11366 | No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11367 | No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11368 | Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11369 | Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11370 | No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05 | |
| 11371 | Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05 | |
| 11372 | La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada | |
| 11377 | Longitud del comentario erroneo | |
| 11380 | Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor \$1-\$2 | |
| 11385 | Se detecto Contenedor-Titulo \$1-\$2 ingresado como vacio/correo | |
| 11389 | No se puede rectificar titulo \$1, no esta registrado en este viaje | |
| 11391 | Contenedor-Titulo \$1-\$2 ingresado como vacio/correo, Debe eliminarlo | |
| 11402 | Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior | |
| 11403 | Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado | |
| 11406 | El titulo madre \$1 no se encuentra ingresado para su desconsolidacion | |
| 11407 | La aduana del titulo \$1 no corresponde con la del titulo madre \$2 | |
| 11408 | El titulo \$1 no puede tener hijos, alcanzo el nivel maximo permitido | |
| 11411 | Debe ingresar el titulo madre para el titulo \$1 | |
| 11413 | El pais de destino debe ser Argentina | |
| 11416 | Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11421 | La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga | |
| 11423 | Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para el titulo | |
| 11424 | La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga | |
| 11429 | Cuit de conexión difiere del destinatario mercadería del titulo madre | |
| 11431 | Error al rectificar/eliminar titulo \$1, posee titulos hijos asociados | |
| 11435 | La caract. del contenedor difiere con el contenedor a desconsolidar | |
| 30163 | Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente | |
| 31353 | El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2 | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42076 | No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo | |
| 42085 | Numero de viaje invalido. | |
| 45607 | Codigo posicion arancelaria desconocido | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

EliminarTítulosDesconsolidador

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del titulo \$1 | |
| 11401 | Error al eliminar titulo \$1, posee asociado un titulo desconsolidado | |
| 11410 | El CUIT de la empresa no esta asociado al titulo \$1 | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11423 | Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para el titulo | |
| 11431 | Error al rectificar/eliminar titulo \$1, posee titulos hijos asociados | |
| 3 | No se puede eliminar titulo \$1, no esta registrado en este viaje | |



| | | |
|-------|--|--|
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42076 | No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo | |
| 42085 | Numero de viaje invalido. | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

CerrarViaje

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11073 | El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje | |
| 11415 | Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 42076 | No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo | |
| 42085 | Numero de viaje invalido | |

RegistrarPebomGC

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|
| 3022 | La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres. | |
| 3024 | El valor de \$1 es invalido. Debe ser \$2. | |
| 3025 | La longitud maxima de \$1 es de \$2 caracteres. | |
| 10021 | Código de país no valido | |
| 10027 | Codigo de embalaje invalido | |
| 10066 | Tipo de embalaje invalido | |
| 10100 | Codigo de puerto invalido | |
| 10100 | Codigo de puerto invalido | |
| 10212 | Condicion del contenedor invalida | |
| 11014 | Formato de la posicion arancelaria incorrecto. | |
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11062 | Tipo de Carga Inexistente o No Vigente | |
| 11063 | Características del Contenedor Inexistente o No Vigente | |
| 11073 | El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje | |
| 11313 | Longitud del indentificador del contenedor erronea | |
| 11315 | El peso debe ser mayor a cero | |
| 11316 | El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10 | |
| 11317 | El campo Tara no debe contener decimales | |
| 11318 | El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto | |
| 11319 | No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado | |
| 11320 | Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado | |
| 11321 | Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11322 | No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio | |



www.afip.gob.ar

| | | |
|-------|--|--|
| 11323 | Debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque ingresado | |
| 11324 | No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo | |
| 11326 | Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11327 | No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen | |
| 11328 | Debe informar Lugar de Origen | |
| 11329 | No debe informar Lugar de Origen | |
| 11330 | Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado | |
| 11331 | No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo | |
| 11332 | Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio | |
| 11333 | No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio | |
| 11342 | El titulo \$1 ya fue ingresado para este viaje | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del titulo \$1 | |
| 11346 | Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo | |
| 11347 | Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula | |
| 11349 | No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11350 | No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula | |
| 11364 | Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11365 | Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11366 | No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo \$1 | |
| 11367 | No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11368 | Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11369 | Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05 | |
| 11370 | No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05 | |
| 11371 | Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05 | |
| 11372 | La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada | |
| 11380 | Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor \$1-\$2 | |
| 11381 | Se detecto al contenedor \$1 duplicado con difentente condicion | |
| 11382 | Se detecto al Titulo-Contenedor \$1-\$2 ingresado en envios previos | |
| 11383 | Se detecto Contenedor \$1 vacio o correo ingresado en envios previos | |
| 11384 | Duplicidad en Contenedor \$1 vacio o de correo | |
| 11385 | Se detecto Contenedor-Titulo \$1-\$2 ingresado como vacio/correo | |
| 11386 | Se detecto Contenedor vacio/correo \$1 ingresado con titulo | |
| 11403 | Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado | |
| 11414 | El pais de destino debe ser diferente a Argentina | |
| 11415 | Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT | |
| 11417 | Error, el puerto de descarga no debe pertecer a Argentina | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 31353 | El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2 | |
| 42034 | Falta el dato obligatorio \$1 | |
| 42076 | No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo | |
| 42085 | Numero de viaje invalido | |
| 45607 | Codigo posicion arancelaria desconocido | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |



EliminarPeboMGC

| NRO DE ERROR | DESCRIPCION DEL MENSAJE | OBSERVACIONES |
|--------------|---|---------------|
| 11061 | Numero de Viaje Inexistente | |
| 11073 | El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje | |
| 11343 | Se encontro duplicidad del titulo \$1 | |
| 11390 | No puede rectificar el contenedor \$1, no esta registrado en este viaje | |
| 11399 | No existe contenedor \$1 ingresado como vacio/correo | |
| 11415 | Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT | |
| 11419 | Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio | |
| 11430 | No se puede eliminar titulo \$1, no esta registrado en este viaje | |
| 42076 | No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo | |
| 42085 | Numero de viaje invalido. | |
| 41933 | Problema validando XSD asociado al servicio SOAP | |

2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|--|
| 6005 | CUIT,CUIL y/o tipo de agente inválido para el servicio |
| 6006 | Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado |
| 6007 | Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados |
| 6008 | Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados |
| 6009 | Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente |
| 7000 | El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo |
| 7001 | No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token |
| 7006 | Debe ingresar la firma |
| 7007 | Debe ingresar el token |
| 7008 | token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64 |
| 7008 | token invalido. El Token no se encuentra bien conformado |
| 7008 | token invalido. El token no tiene un tipo de usuario definido |
| 7008 | token invalido. Fallo la autenticacion del token |
| 7013 | El Servicio no se corresponde con el Token |
| 7015 | Cuit con el que desea operar no informado |
| 7016 | Tipo Agente con el que desea operar no informado |
| 7017 | Rol con el que desea operar no informado |
| 7018 | Rol ingresado no es valido |
| 31296 | El Tipo de Agente ingresado no es valido |
| 42034 | Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa |
| 42034 | Falta el dato obligatorio Aduana |
| 42034 | Falta el dato obligatorio Lugar Operativo |
| 42034 | Falta el dato obligatorio xxxxx Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio |